

Өлшемдер нәтижелері (Результаты измерений)

Түрлері мен Регистрациялық нөмер	Қосымша бойынша нұсқасының № Мүдделілік бойынша	Өлшеу аумағы Место измерений	Азық-азық бойынша жұмыс сипаты Категория ракет по классу	Азық-азық бойынша жұмыс сипаты Категория ракет по классу	Азық-азық бойынша жұмыс сипаты Категория ракет по классу	Ауа температурасы, °C Температура воздуха, °C		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, % Относительная влажность воздуха, %	
						Өлшеушінің Адресі	Нормалар бойынша ақпайды, рұқсат етілген оптимальная по нормам	Өлшеушінің Адресі	Нормалар бойынша ақпайды, рұқсат етілген оптимальная по нормам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№01		Бастаулаш сыныбы №1							
	1	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	2	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	3	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	4	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	5	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	6	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
		Химия бөлмесі							
	7	Жұмыс аймағы				24	20-24	34	Н.б.60
	8	Жұмыс аймағы				24	20-24	34	Н.б.60
	9	Жұмыс аймағы				24	20-24	34	Н.б.60
	10	Жұмыс аймағы				24	20-24	34	Н.б.60
	11	Жұмыс аймағы				24	20-24	34	Н.б.60
	12	Жұмыс аймағы				24	20-24	34	Н.б.60
		География бөлмесі							
	13	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	14	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	15	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	16	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	17	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
	18	Жұмыс аймағы				23	20-24	36	Н.б.60
		Информатика бөлмесі							
	19	Жұмыс аймағы				23	20-24	37	Н.б.60
	20	Жұмыс аймағы				23	20-24	37	Н.б.60

21	Жұмыс аймағы		23	20-24	37	Н.б.60
22	Жұмыс аймағы		23	20-24	37	Н.б.60
23	Жұмыс аймағы		23	20-24	37	Н.б.60
24	Жұмыс аймағы		23	20-24	37	Н.б.60
	Алғашқы әскери дайындық бөлмесі					
25	Жұмыс аймағы		23	20-24	34	Н.б.60
26	Жұмыс аймағы		23	20-24	34	Н.б.60
27	Жұмыс аймағы		23	20-24	34	Н.б.60
28	Жұмыс аймағы		23	20-24	34	Н.б.60
29	Жұмыс аймағы		23	20-24	34	Н.б.60
30	Жұмыс аймағы		23	20-24	34	Н.б.60
	Бастауыш сынып бөлмесі №2					
31	Жұмыс аймағы		23	20-24	29	Н.б.60
32	Жұмыс аймағы		23	20-24	29	Н.б.60
33	Жұмыс аймағы		23	20-24	29	Н.б.60
34	Жұмыс аймағы		23	20-24	29	Н.б.60
35	Жұмыс аймағы		23	20-24	29	Н.б.60
36	Жұмыс аймағы		23	20-24	29	Н.б.60

Ауаның қозғалыс жылдамдығы Скорость движения воздуха не более м/с		Жылу шығыр- тылармен алынатын теплотың есептеулері				Ескертуге Примечани е
Отаптар Интервал	Нормалар бойынша аппараттың өткізген өткізгіштік қабілеті нормалар	Жылу шығыр- тылармен алын- атын теплоты есептеулері	Жылу көзімен алын- атын теплоты есептеулері	Активметр жарықтанды- рылуы Показание активметра в Вт/м ²	Нормалар бойынша аппараттың өткізген кВт/ м ² Допустимое по нормам кВт/м ²	
11	12	13	14	15	16	17

Зерттеу жүргізіген маманнан
Т.А.Ө. (болған жағдайда),
лауазымы (Ф.И.О. (при наличии),
должность специалиста
проводящего исследование)
Колма (Подпись):

Санитария жәртілдігімен

Коныров М.Ш

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ө.
(болған жағдайда), колма, (Ф.И.О.
(при наличии), подпись
заведующего лабораторией)

Машенова Ж.Ж

Мөр Менеме басшысы
орна (орынбасары)
Т.А.Ө. (болған
жағдайда), колма

Место Руководителя
печать организации
(заместитель)
(Ф.И.О. (при наличии),
подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 3 экземплярах)

Сынду нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты
исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Рұқсатсыз хаттаманы жартыдай қайта басыла (Полный Салып АН/Частичная
перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНО)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық
заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы
қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам
исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных
факторов):

17	№2 парта					3,5	1,5			10000	353
18	№3 парта					3,3	1,5			10000	334
19	№4 парта					3,4	1,5			10000	343
20	№5 парта					5,2	1,5			10000	520
	Алтыншы жылдың айындағы бизнесі										
21	№1 парта					3,5	1,5			10000	352
22	№2 парта					3,5	1,5			10000	353
23	№3 парта					5,2	1,5			10000	520
24	№4 парта					3,1	1,5			10000	312
25	№5 парта					3,4	1,5			10000	345
	Бастауыш бизнесі №2										
26	№1 парта					0,8	1,5			10000	194
27	№2 парта					3,5	1,5			10000	353
28	№3 парта					3,1	1,5			10000	314
29	№4 парта					3,8	1,5			10000	383
30	№5 парта					3,5	1,5			10000	350

Үлгінің ИҚ-ға сәйкестігіне жергізетін жүргізіліс (Исследование образцов проводится на соответствие ИҚ)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 2021 жылғы 5 тамыздағы №ҚР/ДСМ-76
бұйрығы "Бірінші беру объектілерін қамтамасыз ететін санитариялық-гигиеналық талаптар"
санитариялық қауіпсіздік бекіту ережесі, «Адамдар арасындағы физикалық факторлардың
гигиеналық нормаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ-15 2022 жылғы 16 ақпандағы бұйрығы.

Жергізетін маманның Т.А.Ө
(болған жағдайда), лауазымы
(Ф.И.О. (при наличии), должност
специальности производственного
назначения)
Қолы (Подпись)

Сәуегіс жергізетін маман Қанысов М.Ш

Жергізетін мекеменің Т.А.Ө
(болған жағдайда), қолы (Ф.И.О.
(при наличии), лауазымы
заведующего лабораторией)
Мөр Мекеме басшысы
орны (орынбасары)
Т.А.Ө (болған жағдайда)
қолы
Место Руководитель организации
печатей (заведующий)
(Ф.И.О. (при наличии),
подпись)

Мужикова, Ж.Ж.

Қосымша 2 қосымша нұсқасы (Протокол исследования №2 заверен печатью)
Қосымша нұсқалар тек қана сәуегіс маманға жеткізілуі керек. Қосымша нұсқалары нәтижелерін
распространяются только на образцы, подвергнутые исследованию.
Результаты исследования жергізетін маманға (ИДН) СӘЛБИЛІ АН бастапқы перепечатка протокола
без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігері немесе гигиенист дәрігерден жергізетін объектілердің, химиялық заттардың,
физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері, санитариялық-гигиеналық қорытындысы
(Законченное санитарного врача или гигиениста обследованием пробам исследуемой
продукции, химических веществ, физических и радиационных
факторов)

[illegible]

**ЭМӨ энергиясын шығаратын қондырғылардың түрлері мен параметрлері
(Перечни и параметры установок излучающих энергию ЭМВ)**

Қондырғының атауы (Наименование установок)	ЭМС жиілігі (Частота ЭМВ)	ЭМС қуаты (Мощность излучения ЭМВ)	Өтпес кедергісі және жұмыс режимі (күштілігі) (Режим работы (мощность) источника при измерении)	Шығарған зауыттың нөмірі (Запасной номер источника)	Шығарылған жылы (Год выпуска источника)	
17	18	19	20	21	22	23

Үлгілердің (тип) НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НК) «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ-15 2022 жылғы 16 ақпандағы бұйрығы. Жұмыс жағдайларына және адамға әсер ететін физикалық факторлардың көздеріне қолылатын санитариялық, эпидемиологиялық талаптар ҚР ДСМ 2021 жылғы 6 тамыздағы 79 бұйрығы.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.С.
(бөлімге жағдайда), лауазымы
(Ф.И.О. (при наличии), должность
специалиста проводящего
исследования)

Специал. зертханашысы: Қоңысов М.Ш.

Қолы (Подпись)
Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.
(бөлімге жағдайда), қолы (Ф.И.О.
при наличии), подпись
заведующего лабораторией)

Мекеншілігі Ж.Ж.

Мөр Мекенге басшысы
арна (орынбасары)
Т.А.Ә. (бөлімге жағдайда).

Қолы
Мөртеп печата: Рук. организация
(заместитель)
(Ф.И.О. (при наличии),
подпись)

Хаттама 2 нұсқада тастырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 26 » (күні)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сындыру жататын үлгілерге ұсынылды (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергшиеся испытанию)

Рук. хаттаманы қартидай қайта басуға ТЫҢЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық зәрігердің немесе гигиенист зәрігердің жергілікті өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері - сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или гигиениста по образцам проб исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов)

Ауа шуми өлшеуінің индексі R_w-dB (Индекс эквивалентного шума R_w -dB)		Шумсыз шумның индексі $L_{nw}-dB$ (Индекс эквивалентного удельного шума $L_{nw}-dB$)	
Әшеуіл (Шумер)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Әшеуіл (Шумер)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)
43	44	45	46

Зерттеу жүргізген маманның
Т.А.Ә. (баспа жазылды),
аузымен

(Ф.И.О. при подписании),
должность специалиста
проводящего исследование)

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.
(баспа жазылды), қолы
(Ф.И.О. при подписании), подпись
инспектора лаборатории)

Мөр Метерге басатын
орын (орынбасары)

Т.А.Ә. (баспа
жазылды), қолы

Мес (орынбасары)
орын (орынбасары)

Мес (орынбасары)
орын (орынбасары)

Мес (орынбасары)
орын (орынбасары)

Сан-сан зертханашысы: Коньков М.Ш.

Маасенова Ж.Ж.

Хаттама 2-шілік ұлттық хаттама (Протокол составляется в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «...» ... 20... г.ж.

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана санитарға хаттама ұсынылған кезде қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта бағуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттеушінің нәтижелерін, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілерін / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химическим веществам, физическим и радиационным факторам)



Бүткіл Қазақстанның
акредитацияланған
субъекттер аккредитациясы
№KZ.T.05.2331 от
11.03.2020 года,
действителен до
11.03.2025 г.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 2021 жылғы «20» тамыз № 84 бұйрығымен бекітілген № 024/с нысанды медициналық құжатта
ҚР ДСМ СЭББ «Ұлттық еуритама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының Шалқар аудандық бөлімшесі, Шалқар қаласы, Жұбанова көшесі 2 Шалқарское районное отделение Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭББ МЭ РБ по Актобинской области, г.Шалқар, ул.Жубанова,2 Тел:8(7133)62-23-16 email:shalkar_kse@nca.kz		Медицинская документация Форма № 024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Суды үлгісінің микробиологиялық зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования воды

№ 3 (от «28» шұырыз /марта 2022ж.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): «Т.Жаманмұрынов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ.
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): «Т.Жаманмұрынов атындағы ЖББО мектебі» КММ.
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» приказ Министра национальной экономики РК №209 от 16.03.2015г.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 24.03.2022ж., жергілікті уақытпен 12⁰⁰
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 25.03.2022ж., жергілікті уақытпен 17⁰⁰
6. Мөлшері (Объем): 0,5 л
7. Партия номері (Номер партии и объема):
8. Оңдірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 25.03.2022ж.-28.03.2022ж.
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) (МК 2.1.4.1184-03)
11. Тақырыпқа жағдайы (Условия транспортировки): автотранспорт
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): термомоногидро
13. Сынама аяқталған тұлға туралы жазылған қолжетпейтін қолмақалық енгізілген орынға, доставившем пробу, жетекші маман берілгендігі Қ.Қ.
14. Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод исследования) МСҰК 10.05.045.03

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Корсетінгістердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
ОМНОбщее микробное число	KOE/см ³	Не более 50	10 КОЕ/см ³	МУК 10.05.045.03
Общее колиформные бактерии	100см ³	Не допускается	Не обнаружено	МУК 10.05.045.03
Термотолерантные колиформные бактерии	100см ³	Не допускается	-	-

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (белгілі жағдайда), тұлғасы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование)

Врач санитарно-эпидемиологической службы  Қолы, (Підпис) Козакбаева С.Б.

Зертханашең ерушісінің Т.А.Ә. (белгілі жағдайда), қолы, (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)



ҚР ДСМ СЭБҚ «Ұлттық санитария орталығы» ШЖК РМҚ
Ақтөбе облысы бойынша федеральное Шалқар аудандық бөлімшесінің басшысы м.д
И.о. начальники Шалкарского районного отделения Фтизида РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КУЗК МТРК по Актыобинской области
Сарымбаева К.У.

Қолы: 

Хаттама 2-дінші тарауында (Приложение к протоколу исследования)

Хаттама біріншісі күні (Дата выдачи протокола) 28 01 2022 (жж) Параллель саны (Количество страниц) 2

Самыу нәтижелері тек қана стандартта жазатын үлгідегі қолданылады (Результаты исследований регистрируются только на образцах пометочные испытания) (Регистрмен хаттамаға жарыялау қапта босауға ТЫҒЫМ С. АЛЫП АН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА))

Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау қызметінің зерттеулерінің нәтижелерін, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың өзгерісін / сынамалары туралы хабарлануы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам / пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):



KZ.T.05.2331
TESTING

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№ KZ.T.05.2331 от
11.05.2020 года,
действителен до
11.05.2025 г.

Нынешний ЕСКЖ бойынша коды
КСД формы по ОКУД

КУЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрігі
Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

Бактериологиялық
жұрттай

Бактериологическая
лаборатория

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау
министрінің 2021 жылғы 20
тамыз № 84 бұйрығымен
басқарған № 024/с-нұсбасы
медициналық құжатта

ҚР ДСМ СЗБЖ «Ұлттық сапалық орталық»
ШЖК РМБ Астана облысы бойынша филиалының
Шалқар аудандық бөлімшесі, Шалқар қаласы,
Жұбыайы көшесі 2
Тел: 8(7133)52-21-16 email: shalkar_szebe@mail.ru
Шалқар аудандық бөлімше филиалы РГП-ін
ПХВ «Мемлекеттік қор» «Мемлекеттік» КСЗЖ МЗ
РҚ-ға Ақмола облысы, Шалқар,
с. А. Аманжол,
Тел: 8(7133)52-21-16 email: shalkar_szebe@mail.ru

Медицинская документация
Форма № 024/с Утверждена
приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от «20» августа 2021
года №84

Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования воды
№9(сүт) - 26 ж наурыз күні 2022ж

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): с. Аманжол, «Т. Жаманұрынов атындағы
жалпы білім беретін орта мектебі» КММ

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): Ауыл су қорына кіретін шұңқырмен

3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): «Санитарно-эпидемиологические требования к
водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения и местам културно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» приказ
Министра национальной экономики РК №209 от 16.03.2013г.

4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 24.03.2022ж сағ 10.30

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 24.03.2022ж сағ 16.05

6. Мөлшері (Объем): 0.5л

7. Партия нөмірі (Номер партии и объема):

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):

9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 24.03.2022ж, 16.15

10. Үлгідеу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора)
(МУК 10.05.045.03)

11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): автотранспорт

12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): термомоктейнер

13. Сыныпқа жатқан құжат туралы қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения о лице, доставившем
пробу): қосымша шарт бойынша

14. Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод исследования): МУК 10.05.045.03

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат анализа	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний)
ОММ (Общее микробное число)	КОЕ/см ³	Не более 30	16 КОЕ/см ³	МУК 10.05.045.03
Общее колиформные бактерии	100 см ³	Не допускается	Не обнаружено	МУК 10.05.045.03
Термотолерантные колиформные бактерии	10 см ³	Не допускается	Не обнаружено	МУК 10.05.045.03

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность, специализация)
продолжайте исследование)

Примечание: выдана копия протокола службы Нисе Қолы, (Подпись) Нагайбаева А.Н.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность, специализация)
продолжайте исследование)

Масштаб
Масштаб



ҚР ДСМ СЭБҚ «Ұлттық сапа тамақ орталығы» ШЖҚ РМҚ
Ақтөбе облысы бойынша филиалының Шалқар аудандық бөлімшесінің басшысы
Начальник Шалкарского районного отделения Филиала РТН на ПХВ
«Национальный центр заготовки» КСЭН МЗ РК по Актобинской области
Учреждение КС

Шалы (подпись)

Хаттама 2-дәрежелі тапсырысқа (Протокол составлен в 2-м экземпляре)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 26 » 03 2025 жыл. Бірақтар саны (Количество страниц) 2

Самостоятельно издана с указанием даты и времени изготовления. Результаты исследования распространяются только на образцы, изготовленные в соответствии с требованиями к качеству сырья. Выдана копия протокола. Частичная переписка протокола без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Санитариялық дәлгерлер немесе тәжірибелі дәрігерлер арқылы тексерілген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного органа или врачей-гигиенистов по образцам пробан исследуемой продукции, химическим веществам, физическим и радиационным факторам):



Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің Министретво здравоохранения Республики Казахстан	Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации №КЗ.Т.05.2331 от 11.05.2020 года, действителен до 11.05.2025 г.	Нысаннам БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
ҚР ДСМ СЗБК «ҮСО» ШЖК РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының Шалқар аудандық бөлімшесі, Шалқар қаласы, Жұбынов көшесі 2 тел8(7133)52-21-16 email:shalqar_ssee@mail.ru Шалқарское районное отделение Фтизида РГП на ПХВ «НЦЗ» КСЗК МЗ РК по Актюбинской области, ул. Жубинова 2 Индекс 631200 тел8(7133)52-21-16 email:shalqar_ssee@mail.ru	Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысаны медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № 84

Орталықтандырылған және орталықстандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу

**ХАТТАМАСЫ
 ПРОТОКОЛ**

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения
 № 37 от «16» май/мамыр күні 2022ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Т.Жаманұлымен атындағы ЖББ орта мектебі КММ
2. Түп аламынан арын (Место отбора образца) су хранилиі кіріс шұғылдан
3. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-гигиенические требования к качеству питьевой воды, поступающей для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам санитарно-бытового водоразъема и безопасности водных объектов"
4. Зерттелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 12.05.2022г. 09:45
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 12.05.2022г. 11:25
6. Мәшһері (Объем) 1,5л
7. Токтамаз саны (Номер партии) не указан
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) не указан
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.05.2022г. 09:15
10. Үлгі алу әдісінің НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 31593-2005
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автомобиль, термомокітшілер
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) соблюдены
13. Су үлгілерінің консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды) не указаны
14. Зерттеу әдістерінің НҚ-ры (НД на метод исследования)

Қорықтандырылған атауы Наименование показателей	Атмосфералық концентрация Объединенная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің (бұйырық -ІПҚ) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - ИПА)
Тіелі (шама) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	-	не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Тіелі (шама) 60°C кезіндегі баллдары (баллы при 60°C)	-	не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74

Дәм (привкус) 20°C кезіндегі баллаары (балы при 20°C)	-	Не более 2 баллов	ГОСТ-3351-74
Түстілігі (цветности) граустар (граусы)	-	-	ГОСТ 31868-2012
Лайпылығы (мутности) стандарттық шкала бойынша м/дм ³ (по стандартной шкале)	0,5	1,5	ГОСТ 3351-74
pH	-	6,0-9,0	ГОСТ 26449.1-85
Қалдық хлор (Остаточный хлор) м/дм ³	-	-	-
Еркін хлор (Свободный хлор) м/дм ³	-	-	-
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) м/дм ³	-	-	-
Қалдық озон (Остаточный озон) м/дм ³	-	5,0	ГОСТ 26449.1-85
Галогены (Оксидлендісі) м/О ₂ дм ³	-	3,0	ГОСТ 33045-2014
Аммиак азоты (Азот аммиака) м/дм ³	0,018	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) м/дм ³	0,016	-	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) м/дм ³	-	7,0 (10)	ГОСТ 4151-72
Жалпы жерметтік (Общая жесткость) мг-экв/л	3,8	-	ГОСТ 18164-72
Қарсақ қалдық (Сушй остаток) м/дм ³	520,0	1000 (1500)	ГОСТ 4245-72
Хлоридтер (Хлориды) м/дм ³	216,0	350,0	ГОСТ 31940-2013
Сульфаттар (Сульфаты) м/дм ³	-	-	ГОСТ 4011-72
Темір (Железо) м/дм ³	-	-	ГОСТ 4388-72
Мыс (Медь) м/дм ³	-	-	-
Кадмий м/дм ³	-	-	-
Мырыш (Цинк) м/дм ³	-	-	-
Қорғасын (Свинец) м/дм ³	-	-	-
Күшән (Мышьяк) м/дм ³	-	-	-
Рғуть (Сурь) м/дм ³	-	-	ГОСТ 4386-72
Фтор м/дм ³	-	-	-
Молибден м/дм ³	-	-	-
Бериллий (Be 2+) м/дм ³	-	-	-
Қалдық алюминий м/дм ³ (Остаточный алюминий)	-	0,1	ГОСТ 4974-72
Марганец м/дм ³	-	-	-
Полифосфаттар (Полифосфаты) м/дм ³	-	-	-
Бор (В) м/дм ³	-	-	-
Селен (Se) м/дм ³	-	-	-
Хром (Cr 6+)	-	-	-
Хром (Cr 3+)	-	-	-
Никель (Ni) м/дм ³	-	-	-
Мұнай өнімдері/Нефтепродукты м/дм ³	-	-	-

Полиакриламид мг/дм ³	*		
Жергілікті жағдайға тән арнаулы заттар (Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм ³	*		

Үлгінің НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді/Исследование проб проводилось на соответствие НД Подроз
Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. Об утверждении
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для
хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению в местах культурно-бытового
водопользования и безопасности водных объектов".

Зерттеу жүргізе маманың Т.А.Ө. (Ф.И.О., специальность проводившего исследование)

Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории:  Коы, (Подпись) Наржанова Б.А.

Зертана меңгерушісінің коы, Т.А.Ө. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Мер орны ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сарптама орталығы» ШЖК РМК
Ақтөбе облысы бойынша филиалының Шалқар аудандық бөлімшесінің басшысы

Место печати Начальник Шалкарского районного управления Филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» ШЖК МЗ РК по Актобинской области

Ургенісбаева К.С.
коы (подпись)

Хаттам 2 дмідің толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сыну нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на
образцы, подвергнутые испытанию. Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТҮЙІМ САЛЫНҒАН. Частичная
перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА.

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенистік дәрігердің зерттегені өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және
радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-
гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных
факторов):