

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ырғыз аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Иргизское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ D.05.X.KZ13VWF00116906
Дата: 13.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Т.Жаманмұрынов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 07.11.2023 12:27:47 № KZ76RYS00475370

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) «Иманәлі-19» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Аманкөл ауылдық округі, Аманкөл ауылы, Т.Жаманмұрынов көшесі, №10

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Асхана

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Котерме сауданың өзге де қызметтері

4. Жобалар, материал дарзәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет емес

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш, суды микробиологиялық зерттеу, жарықты олшеу, метеорологиялық факторларды олшеу, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу, шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) қажет емес

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КММ «Т.Жаманмұрынов атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің» ғимаратында орналасқан асхана, Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Аманкөл ауылдық округі, Аманкөл ауылы, Т.Жаманмұрынов көшесі, №10 мекен жайында орналасқан. Жауапкершілік шектеулі серіктестігі "Иманәлі-19" Д.Байжиенов жұмыс жасайды, БСН:201240036438, телефон нөмірі: 87767843984, e-mail: 12atabaiuly@bk.ru субъект мекен жайы: Ырғыз ауданы, Ырғыз ауылы, А.Әкімжанов көшесі, №4. Субъектінің алғаш рет тіркелген күні: 31.12.2020 жыл.

Жауапкершілік шектеулі серіктестігі "Иманәлі-19" мектеп асханасын аз қамтылған және бастауыш сынып оқушыларын тамақтандыруға 2023 жылғы 01 сәуірдегі №37201-О-ЭТП келісім шарт негізінде жалға (арендаға) алған, жалға алу мерзімі: 31.12.2023. жылға дейін. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды №Д.05.Х.КЗ70VBS00046113 21.10.2016 жылы берілген.

Қызметі: Қоғамдық тамақтану нысаны, жобалық қуаты бойынша 30 орынға есептелген, нақты даярланған орын саны-24.

Барлығы тамақтанатын бала саны-46, 1 аусымда -16 бала, 2 аусымда- 30 бала тамақтанады, балалар кезең-кезеңмен тамақтанады.

«Т.Жаманмұрынов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ-не қарасты асхана (әрі қарай - мектеп асханасы), 1 қабатты типтік жобамен салынған мектеп ғимаратында орналасқан. Мектеп аумағында негізгі мектептің ғимараты, спорттық алаңы және шаруашылық алаңында бу қазандығы ғимараты, қалдықтарын жинайтын алаңдар орналасқан.

Объектінің айналасы темірмен 1,8 м биіктікте болатын темір қоршаумен қоршалған, бүтіндігі сақталған. Объект аумағы сыртқы жасанды жарықпен жарықтандырылған. Объектінің учаскесіне кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға жолдар бар. Мектеп аумағы таза, жинастырылған, қатты жабынды жолдар жүретін жолдарға төселген.

«Т.Жаманмұрынов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ асханасының қалдықтарын жинауға, уақытша сақтауға шаруашылық аумағында арнайы алаңда, үш жағынан қоршалған, су өткізбейтін төсемі бар тығыз жабылатын қапнақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар орнатылған.

Мектеп асханасы келесідей бөлмелер құрамынан тұрады: тамақтану залы - 48,4м², ас дайындау бөлмесі-34,1м², асханалық ыдыстарды жуатын бөлмесі -10,4м², ас тарату бөлмесі-20,4м², азық-түлік сақтайтын қоймасы -14,8м², санитарлық торап - 3,9м².

Ыдыс аяқтары тарелкалар, кружкалар, қасықтары жеткілікті деңгейде, жуылып, тазаланып кептірілген күйінде шкафтарға орналастырылған. Ыдыс аяқтарының сынғаны, шеттерінің ұшқандары жоқ.

Өндірістік залмен тамақтану залының ортасында, тарату сызығы жабдықталған, су қайнататын электрлі қазан, электрлі духовка, 4 мармиттік 1 электр плитасы, 1 электр плитасы, тағамдарды салқындататын, өлшейтін столдар, ас үйлік құрал жабдықтарды сақтайтын стеллаждар мен арнайы шкаф орнатылған. Ас үйлік ыдыстар мен асханалық ыдыстарды жуатын, бөлмелерде ыдыстарды жуатын ванналармен, ыдыстарды сақтайтын орын, кептіргіштер қаралған. Ет және көкөністерді даярлауға асүйінде кесіп тұрайтын үстел жабдықталған. Қоймасында 1 тоңазытқышы, 1 мұздатқышы жұмыс жасап тұр, тағам түрлеріне қарай салынуда.

Ыстық бу шығаратын орындарда жергілікті желдету сорғылары және ыстық, салқын, дайындауға дейінгі цехтардың, жуу, өндірістік үй-жайлардың жалпы ауа алмасу жеке желдеткіштері бар, жұмыс жасап тұр.

Асханада көлемдік-жоспарлау, конструктивтік шешімдер, объектілер үй-жайларының орналасуы мен мөлшері азық-түлік шикізаты мен дайын өнімнің, пайдаланылған және таза ыдыстың қарсы немесе аяқас ағынын, сондай-ақ келушілер мен персоналдың қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны көзделген және сақталған.

Аспаздар киімдерін ілуге арнайы бөлмесі қарастырылған шкафтар орнатылған. Асханада су сабындармен жабдықталған қолжуғыш жабдықталған. Дәретхана мектеп ғимаратының орналасқан. Жеке гигиенасын сақтауға толық жағдай қаралған.

Асханаға кіре берісте балаларға арнайы қол жуатын орын жоба бойынша көзделген, оқушыларға арналған 2 раковина, су сабынмен, 1 қол кептіргіші жабдықталған.

Санитариялық-техникалық және санитариялық гигиеналық жағдайы қанағаттанарлықтай жағдайда.

Ақаусыз шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етілген, Аманкөл ауылының орталықтандырылған су жүйесіне қосылған, жұмыс жасап тұр. Ыстық су, су жылытқыш қондырғысы (аристон) арқылы асүйлік ыдыстарды жууға және басқада технологиялық жабдықтарға жеткізілген, жұмыс жасап тұр.

Елді мекенде орталықтандырылған кәріздеу жүйесі жоқ. Мектептің септик арқылы кәріздеу жүйелеріне асханасы қосылған.

Жылу жүйесі қатты отын арқылы жылтылады.

Жасанды және табиғи жарығы жеткілікті. Терезе көздерінде жәндіктердің кіруінен сақтайтын



қондырғылары бар.

Өндіріс залында арнайы ылғалға тұрақты шамдар орнатылған.

Ыстық бу шығаратын орындарда жергілікті желдету сорғылары және ыстық, салқын, дайындауға дейінгі цехтардың, жуу, өндірістік үй-жайлардың жалпы ауа алмасу желдеткіштері бар, жұмыс жасап тұр.

Үй-жайларды, ыдыс жабдықтарын жуу және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге асханада жағдай қарастырылған. Ас үйлік жабдықтарды жууға арнайы 3 ванналар орнатылған, ыдыстары толық батырылады, жууға қолайлы. Асханалық ыдыс аяқтарын жуатын бөлмеде 5 ванна қаралған, 3 ваннада тарелкалармен ысықтарды жуады, 2 ванна шыны ыдыстар жууға арналған. Ыдыстарды жуу, залалсыздандыру талаптары асүйде ілінген.

Асхана ғимаратының үй-жайының жарлары сулыэмульсиямен боялған, едендері кафелденген, бүтіндігі сақталған, едендерінің жарықтарымен, саңылаулары жоқ, ылғалды тазалау жұмыстарына қолайлы.

Тамақтану залында 6 үстел мен 24 орындық орналастырылған, асханалық үстелдері мен орындықтары жаңа, оқушылардың бойы мен жасына сай келеді.

Тағам түрлері жеке кәсіпкермен арнайы автокөлікпен, Ақтөбе қаласынан қажет деңгейіне байланысты тасымалданады, тағам тасымалданатын автокөлікке ЖШС "Иманәлі-19" Д.Байжиенов ГАЗ 330252-244, мемлекеттік номер 565 AAL 04 автокөлігіне қызметін бастағаны туралы хабарлама берген №.KZ134UWP00053685 27.10.2023 жылы.

Қоймасында арнайы әр тамақты сақтайтын орындар стеллаждар орнатылған, тағам түріне қарай орналастырылған. Құрғақ тамақтар арнайы ыдыстарға салынып сақталуда. Тез бұзылатын тағамдар 1 мұздатқышта және 1 тоназытқышта тағам түрлеріне қарай орналасқан.

Цех ішіндегі жабдықтар, ыдыстар, ыдыс-аяқтар, кесу құралдары (пышақтар, тақталар, т.б.) әріптік таңбалауды пайдалана отырып, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес таңбаланған. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыс-аяқ, буып-түю (ыдыс), тамақ өнімдерімен жанасатын, тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдарға қойылатын талаптарға сәйкес келетін материалдардан жасалған жабдықтар мен аппаратуралардың барлық бөліктері пайдаланылады. Жағдайлары қанағаттанарлықтай, жаңа таңбалаулары бар.

Балалар тамақтанатын залда жинау жұмыстары жүргізілген соң рециркулятор күніне 2 рет мектеп медбикесімен қосылуы, мектеп басшылығымен ұйымдастырылған.

Қоймасында психрометр ілінген, ауа ылғалдылығын өлшеу қондырғысы бар.

Мектеп аумағында шылым шегуге тиым салынған, белгілері ілінген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) қажет емес

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Судың микробиологиялық зерттеу хаттамасы ауыз су кіріс шүмегінен №78 14.09.2023 жылғы және ауыз су шығыс шүмегінен №79 14.09.2023 жылғы. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеулердің ауыз су кіріс шүмегінен №65 14.09.2023ж. және ауыз су шығыс шүмегінен №66 14.09.2023жылғы хаттамалары бойынша ауыз судың сапасы ҚРДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығының 1 қосымшасының 3 және 5 кестелеріне сай. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес жылыту кезеңінде метеорологиялық факторларды өлшеудің 06.10.2023 жылғы №45 хаттамасына сәйкес ауа температурасы, ылғалдылығы, ауа қозғалысының жылдамдығы ҚРДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығының 1 қосымшасына сай келеді. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес жарықты өлшеудің 08.09.2023 жылғы №20 хаттамасы бойынша жарық деңгейі ҚРДСМ 2022 жылғы 16



акпандағы № КР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығының 3 қосымшасына сай келеді. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулауын оңшеудің 08.09.2023 жылғы №19 хаттамасы бойынша жарық деңгейі КРДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № КР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығының 2 қосымшасына сай келеді.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-		
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)			
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)			

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Т.Жаманмурынов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2021 жылғы 5 тамыздағы № КР ДСМ-76 бұйрығының 7 тарауының 101 тармағына, КРДСМ м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" КРДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы № КР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы бұйрығының 2 тарауының 15, 18, тармағы 3 тарау 22, 29, 36, 39, 41, 43, 4 тарауы: 48, 49, 57, 59, 5 тарауы, 1, 3 параграфтарына, КРДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы № КР ДСМ-26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдениет-ұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы, КРДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы № КР ДСМ-138 «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы 1 қосымшасының 3 және 5 кестелеріне, КРДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № КР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығының 1, 2, 3 қосымшаларына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)



Ұсыныстар (Предложения):

1.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығының 1 қосымшасына сәйкес, асхана қызметкерлерін медициналық тексеруден уақтылы отуін қамтамасыз ету. 2. ҚР ДСМ 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 бұйрығымен бекітілген "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидасына сәйкес Өндірістік бақылау ұйымдастыру, жүргізілген өндірістік бақылау нәтижелері туралы ақпаратты жартыжылдықта 1 рет келесі айдың 5-күніне, 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Ырғыз аудандық СЭББ ұсыну.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық -эпидемиологиялық бақылау департаменті Ырғыз аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ырғыз ауданы, көшесі Темірбек Жүргенов, № 58 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Иргизское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Иргизский район, улица Темирбека Жургенова, дом № 58

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жолдыбай Талғат Сәбитұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



